



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

EMENDA N.º

AO PROJETO DE LEI N.º 40/2024

Acrescente-se ao parágrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei n.º 40/2024 o seguinte inciso:

XXXV – Aquisição de ar condicionado destinado às salas de aula e secretaria da extensão da escola Pequeno Polegar (Convento).

Acrescente-se ao Anexo I do Projeto de Lei n.º 40/2024 o(s) seguinte(s) item(ns):

Programação	Ficha	Fonte	Valor
02.05.03.12.365.2052.2362.4.4.90.52	638	1500	R\$ 30.000,00

Justificativa

A presente emenda visa:

Aquisição de ar condicionado destinado às salas de aula e secretaria da extensão da escola Pequeno Polegar (Convento).

Atendido a programação indicada por: Vereador Rafael de Paulo - R\$ 30.000,00

Unai, 26 de abril de 2024.

VEREADOR PAULO ARARA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PAULO JOSE DE ARAUJO - PRESIDENTE**
- **VEREADOR PAULO ARARA**, CPF: 791.03*. **6-*9 em **26/04/2024 16:19:50**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1666.3E19.550H.U35Z.8570, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B0.044** - Tipo de Documento: **EMENDA**.

Elaborado por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO**, CPF: 897.46*. **6-*3 , em **26/04/2024 - 15:57:04**

Código de Autenticidade deste Documento: 1598.2H57.704Z.W877.2818

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



[Imprimir](#)

Câmara Municipal de Unaí - MG de Unaí - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento:
P40109b524b5fc4d0c59b3d3bb6253882K39544

Tipo de Proposição: **EM - Emenda**

Autor: **Paulo Arara**

Enviada por: **Paulo Arara**
(pauloarara)

Descrição: **EMENDAS AO PL 40-2024-35**

Data de Envio: **26/04/2024**
15:22:13

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

Paulo Arara

