



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

EMENDA N.^º

AO PROJETO DE LEI N.^º 40/2024

Acrescente-se ao parágrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei n.^º 40/2024 o seguinte inciso:

XXXVI – Aquisição de ambulância (com ar condicionado disponível para o paciente), para o Posto de Saúde do Distrito de Garapuava.

Acrescente-se ao Anexo I do Projeto de Lei n.^º 40/2024 o(s) seguinte(s) item(ns):

Programação	Ficha	Fonte	Valor
02.06.06.10.302.2064.2433.4.4.90.52	908	1500	R\$ 150.000,00

Justificativa

A presente emenda visa:

Aquisição de ambulância (com ar condicionado disponível para o paciente), para o Posto de Saúde do Distrito de Garapuava.

Atendendo a programação indicada por: Vereador Cleber Canoa - R\$ 150.000,00

Unaí, 26 de abril de 2024.

VEREADOR PAULO ARARA
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.
CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PAULO JOSE DE ARAUJO - PRESIDENTE - VEREADOR PAULO ARARA, CPF: 791.03*.*6-*9 em 26/04/2024 16:19:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1675.7K19.050A.9429.5405**, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B0.13E** - Tipo de Documento: **EMENDA**.

Elaborado por **KATIA REGINA BERNARDES GONTIJO, CPF: 897.46*.*6-*3**, em **26/04/2024 - 15:58:49**



Código de Autenticidade deste Documento: 1570.2W58.749Z.7507.6657

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



[Imprimir](#)

Câmara Municipal de Unaí - MG de Unaí - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento:

P824d97d0ef0f40cb48422fa966ecedc2K39545

Tipo de Proposição: **EM - Emenda**

Autor: **Paulo Arara**

Enviada por: **Paulo Arara**
(pauloarara)

Descrição: **EMENDAS AO PL 40-2024-36**

Data de Envio: **26/04/2024 15:23:11**

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

Paulo Arara

