

REQUERIMENTO N.º /2012

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – ESTADO DE MINAS GERAIS.

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, vem à respeitável presença de Vossa Excelência requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia da próxima reunião da presente proposição que solicita ao Diretor Geral do Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae –, Senhor Geraldo Antônio de Oliveira, providênci no sentido de determinar a instalação de manilhas no final da rede de coleta pluvial da Avenida Governador Valadares, no ponto onde desemboca no Rio Preto.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Unaí, 29 de fevereiro de 2012; 68º da Instalação do Município.

VEREADOR PAULO ARARA
Líder do DEM

JUSTIFICATIVA:

A presente proposição tem como objetivo solicitar ao Diretor Geral do Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae –, Senhor Geraldo Antônio de Oliveira, providência no sentido de determinar a instalação de manilhas no final da rede de coleta pluvial da Avenida Governador Valadares, no ponto onde desemboca no Rio Preto.

Vários moradores e comerciantes da referida Avenida vieram procurar o Vereador na tentativa de viabilizar o mais rápido possível a instalação de manilhas no local citado, uma vez que a falta das mesmas faz com que um grande volume de água seja lançado diretamente sobre um dos pilares de sustentação da ponte Abdon da Silva Salgado, sobre o Rio Preto, comprometendo-lhe a resistência e, consequentemente, de toda a ponte.

São pelas razões expostas, sempre com a finalidade de alcançar o bem para a população, que espera o Requerente contar com a compreensão dos ilustres colegas parlamentares no sentido de votarem a favor da presente proposição.

VEREADOR PAULO ARARA
Líder do DEM