REQUERIMENTO N.º /2022

EXCELENTÍSSIMO	SENHOR	PRESIDENTE	DA	CÂMARA	MUNICIPAL	DE	UNAÍ	_
ESTADO DE MINAS GERAIS.								

A Vereadora infra-assinada, na forma regimental, vem a respeitável presença de Vossa Excelência requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia da próxima reunião da presente proposição que solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Unaí, senhor José Gomes Branquinho, junto à secretaria municipal competente as seguintes informações sobre o aterro sanitário;

I Quais motivos não foram implantado o aterro sanitário; II Se existe projeto ou plano para implantação; III Se o Município foi multado por não existir o aterro sanitário; IV Caso o Município tenha sido multado, enviar cópia ou certidão de

Termos em que, Pede e espera deferimento.

inteiro teor da multa;

Unaí, 28 de abril de 2022; 78º da Instalação do Município.

VEREADORA DORINHA MELGAÇO

Líder do PDT

Presidente da Frente Parlamentar do Direitos das Mulheres

JUSTIFICATIVA

A presente proposição que solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Unaí, senhor José Gomes Branquinho, junto à secretaria municipal competente, competente as seguintes informações sobre o aterro sanitário.

I Quais motivos não foram implantado o aterro sanitário;

II Se existe projeto ou plano para implantação;

III Se o Município foi multado por não existir o aterro sanitário;

IV Caso o Município tenha sido multado, enviar cópia ou certidão de

inteiro teor da multa;

A importância dos aterros sanitários é menos nociva construídos para evitar a contaminação do solo, das águas e do ar.

Dessa forma os subprodutos do lixo, como chorume e gases tóxicos, são retidos e não entram em contato com a natureza.

São pelas razões expostas, que o autor espera contar com a compreensão dos ilustres colegas parlamentares no sentido de votarem a favor da proposição.,

Unaí, 28 de abril de 2022; 78º da Instalação do Município.

VEREADORA DORINHA MELGAÇO Líder do PDT Presidente da Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres