

LEI N.º 3.299, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

Obriga restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor gastronômico de Unaí (MG) a afixarem cartazes explicativos que demonstrem a aplicação de manobra que especifica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo 9º do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele, em seu nome, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor gastronômico de Unaí (MG) ficam obrigados a afixarem cartazes explicativos que demonstrem a aplicação da Manobra da Vida ou Manobra de Heimlich.

§ 1º A manobra de que trata o *caput* deste artigo consiste na compressão abdominal empregada para desobstruir rapidamente as vias respiratórias.

§ 2º Para garantir a visibilidade do material de explicação ao consumidor de que trata este artigo, o mesmo deverá ser:

I – afixado em local visível e conter, no mínimo, as medidas de 25cmx20cm (vinte e cinco centímetros por vinte centímetros); e

II – impresso em folha de papel branco, preferencialmente em cores, conforme modelo disponibilizado no Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua publicação.

Unaí, 9 de março de 2020; 76º da Instalação do Município.

VEREADOR PAULO CESAR RODRIGUES
Presidente

(Fls. 2 da Lei n.º 3.299, de 9/3/2020)

VEREADOR VALDMIX SILVA
1º Secretário

(Fls. 3 da Lei n.º 3.299, de 9/3/2020)

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O INCISO II DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1º DA LEI N.º 3.299, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

MANOBRA DA VIDA OU MANOBRA DE HEIMLICH

A MANOBRA DE HEIMLICH PARA DESENGASGO



CASOS ESPECIAIS

ADULTOS OBESOS OU GESTANTES



Em pacientes obesos e gestantes no último trimestre, realize as compressões sobre o esterno (osso intermamilar) e não sobre o abdômen.

OBSTRUÇÃO EM BEBÊ RESPONSIVO



5 golpes entre as escápulas com a região hipotenar da mão, seguida de 5 compressões torácicas (com 2 dedos sobre o esterno, logo abaixo da linha mamilar) até que o objeto seja expelido. Caso o bebê fique irresponsivo (inicia-se a RCP)